ООО «Вентопро»
Россия, МО, г.о. Истра,
д. Лешково, влд. 222, помещ. 1
Тел.: +7 (495) 640-45-05
Email: vento@ventopro.ru
www.ventopro.ru

# Зонт защитный vpro trpd 2.6

**Не требует обязательного подтверждения соответствия ТУ 25.99.29-004-84707976-2016**

**ВНИМАНИЕ. Деятельность, связанная с использованием данного изделия, потенциально опасна.**

**Перед его использованием Вы обязаны:**
- **Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.**
- **Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.**
- **Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.**
- **Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением изделия.**

**Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.**

**Рис. 1. Идентификация и маркировка изделия**

**Зонт защитный**
**Артикул: vpro trpd 2.6**

ТУ 25.99.29-004-84707976-2016
Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Хранить при 1 от плюс 5 до плюс 30 С. Гарантия 5 лет с момента продажи. Утилизация с бытовыми отходами. Не является СИЗ от падения с высоты. Не подлежит обязательному соответствию.
Дата производства: 2022

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Производитель: ООО «Вентопро»
Россия, Московская обл., г.о. Истра,
д. Лешково, влд. 222, помещ. 1
+7 (495) 640-45-05
vento@ventopro.ru
www.ventopro.ru

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**Рис. 2. Внешний вид, состав**




**Рис. 3. Сборка**




**Рис. 4. Использование**



**Рис. 6. Документ по оборудованию**

| Оборудование | | |
|---|---|---|
| Модель и тип: vpro trpd 2.6 | Торговое наименование: Зонт защитный | Идентификационный номер: |
| Производитель: ООО «Вентопро | Адрес: МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1 | Телефон, факс, e-mail, веб-сайт: +7(495)640-45-05 vento@ventopro.ru |
| Год изготовления и дата истечения срока службы | Дата покупки | Дата первого применения |
| Прочая релевантная информация (например, № документа) | | |

**Хронология периодических проверок и ремонтов**

| Дата | (периодическая проверка или ремонт) | дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация | подпись компетентного лица | запланированная дата периодической проверки |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Деятельность, при которой используется данное устройство, опасна для здоровья. Не исключена возможность получения серьезных травм и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность.

***Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.***

## Описание

Защитный зонт является устройством, служащим для защиты пользователя от падающих предметов (камни и иные твердые/жидкие вещества) массой до 2 кг. с высоты до 60м. при опускании из высокого положения в низкое или подъеме из низкого положения в высокое.
***Внимание!*** Устройство не предназначено для использования в качестве компонента страховочной или удерживающей системы и не пригодно для целей остановки падения. Для организации страховочных систем всегда используйте сертифицированные СИЗ от падения с высоты!

## Маркировка на изделиях

Значения маркировки представлены на рис. 1.
В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанное оборудование.

## Использование

Оборудование должно соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора снаряжения; от умений и навыков корректного использования устройств; совместимости используемого оборудования. Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности. ***Внимание!*** Устройство имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное изделие не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.
Избегайте тяги под экстремальными углами, а так же чрезмерного раскачивания в процессе подъема/спуска, это может привести к повреждению каната и/или барабана устройства.
***Установка***
-Снять установочный штифт;
-Пропустить карабин устройства для спуска/подъема через центральное отверстие;
-Вставить установочный штифт в посадочное гнездо таким образом, чтобы штифт проходил через вертлюг карабина устройства для спуска/подъема;
-Проверить, что зонт висит на карабине.
Работник, опускающийся в замкнутое пространство, должен быть обеспечен средствами связи с оператором лебедки, чтобы в случае необходимости подать сигнал о немедленной эвакуации.
***Запрещено:***
- работать без перчаток;
- применять устройство при перемещении пожаро-взрывоопасных, ядовитых и едких грузов;
- производить подъем и опускание в случае, если под грузом находятся люди;
- применять при подъеме груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, груза, заложенного другими грузами или прикрепленного болтами или заделанного в бетонное основание;
- проводить работы во взрывоопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ, приводящих к коррозии металла.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.
Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

## Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемое оборудование должно пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом (рис. 2).
Все металлические детали должны быть проверены на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации. Проверьте отсутствие абразивных материалов (песок, глина и др.) в изделии.
До и во время использования контролируйте корректное расположение составных частей системы относительно друг друга. Контролируйте правильное положение карабинов в местах соединения с элементами крепления на обвязке и данном устройстве.
Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта абразивными веществами.
В случае если выявлены дефекты оборудования при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.
**Уход**
Устройство, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. ***Внимание!*** Устройство не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами. Избегайте высоких температур и термического воздействия.
В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

## Периодические инспекции и выбраковка

Помимо проведения проверки перед каждым применением изделие должно подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Результаты проверок заносят в «Документ по оборудованию» (рис. 6).
Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.
Оборудование должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:
- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;
- неизвестна полная история использования данного изделия;
- истек срок службы или хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости)
- снаряжения.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.
***Внимание!*** Использование оборудования, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация такого оборудования запрещена.

## Хранение, транспортирование и утилизация

Устройства для спуска должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.
Хранить устройства для спуска следует сухими и очищенными от загрязнений, при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов с относительной влажностью воздуха 60 %.
Не допускается хранение снаряжения в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.
Изделие можно мыть в теплой воде с нейтральным мыльным раствором (хозяйственное мыло). После очистки сушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!
В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

## Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы и хранения — не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделиями, окончание срока хранения и пр.
Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические проверки и выбраковка».
***Внимание!*** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после динамической нагрузки и т. п.
Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи.
Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок производителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.
ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий ВЕНТОПРО.

***Сделано в России!***

Деятельность, при которой используется данное устройство, опасна для здоровья. Не исключена возможность получения серьезных травм и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность.

***Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.***

**Описание**

Защитный зонт является устройством, служащим для защиты пользователя от падающих предметов (камни и иные твердые/жидкие вещества) массой до 2 кг. с высоты до 60м. при опускании из высокого положения в низкое или подъеме из низкого положения в высокое.
***Внимание!*** Устройство не предназначено для использования в качестве компонента страховочной или удерживающей системы и не пригодно для целей остановки падения. Для организации страховочных систем всегда используйте сертифицированные СИЗ от падения с высоты!

**Маркировка на изделиях**

Значения маркировки представлены на рис. 1.
В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанное оборудование.

**Использование**

Оборудование должно соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора снаряжения; от умений и навыков корректного использования устройств; совместимости используемого оборудования. Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности. ***Внимание!*** Устройство имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное изделие не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.
Избегайте тяги под экстремальными углами, а так же чрезмерного раскачивания в процессе подъема/спуска, это может привести к повреждению каната и/или барабана устройства.
***Установка***
-Снять установочный штифт;
-Пропустить карабин устройства для спуска/подъема через центральное отверстие;
-Вставить установочный штифт в посадочное гнездо таким образом, чтобы штифт проходил через вертлюг карабина устройства для спуска/подъема;
-Проверить, что зонт висит на карабине.
Работник, опускающийся в замкнутое пространство, должен быть обеспечен средствами связи с оператором лебедки, чтобы в случае необходимости подать сигнал о немедленной эвакуации.
***Запрещено:***
- работать без перчаток;
- применять устройство при перемещении пожаро-взрывоопасных, ядовитых и едких грузов;
- производить подъем и опускание в случае, если под грузом находятся люди;
- применять при подъеме груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, груза, заложенного другими грузами или прикрепленного болтами или заделанного в бетонное основание;
- проводить работы во взрывоопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ, приводящих к коррозии металла.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.
Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

**Предэксплуатационная проверка**

Перед каждым использованием все применяемое оборудование должно пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом (рис. 2).
Все металлические детали должны быть проверены на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации. Проверьте отсутствие абразивных материалов (песок, глина и др.) в изделии.
До и во время использования контролируйте корректное расположение составных частей системы относительно друг друга. Контролируйте правильное положение карабинов в местах соединения с элементами крепления на обвязке и данном устройстве.
Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта абразивными веществами.
В случае если выявлены дефекты оборудования при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.
**Уход**
Устройство, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. ***Внимание!*** Устройство не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами. Избегайте высоких температур и термического воздействия.
В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

**Периодические инспекции и выбраковка**

Помимо проведения проверки перед каждым применением изделие должно подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Результаты проверок заносят в «Документ по оборудованию» (рис. 6).
Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.
Оборудование должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:
- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные производителем;
- неизвестна полная история использования данного изделия;
- истек срок службы или хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости)
- снаряжения.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.
***Внимание!*** Использование оборудования, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация такого оборудования запрещена.

**Хранение, транспортирование и утилизация**

Устройства для спуска должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.
Хранить устройства для спуска следует сухими и очищенными от загрязнений, при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов с относительной влажностью воздуха 60 %.
Не допускается хранение снаряжения в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.
Изделие можно мыть в теплой воде с нейтральным мыльным раствором (хозяйственное мыло). После очистки сушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!
В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

**Сроки службы и гарантии изготовителя**

Срок службы и хранения — не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделиями, окончание срока хранения и пр.
Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические проверки и выбраковка».
***Внимание!*** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после динамической нагрузки и т. п.
Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи.
Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок производителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.
ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий ВЕНТОПРО.

***Сделано в России!***


ООО «Вентопро»
Россия, МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1
Тел.: +7 (495) 640-45-05
Email: vento@ventopro.ru
www.ventopro.ru


## Зонт защитный vpro trpd 2.6

**Не требует обязательного подтверждения соответствия ТУ 25.99.29-004-84707976-2016**

**ВНИМАНИЕ. Деятельность, связанная с использованием данного изделия, потенциально опасна.**

**Перед его использованием Вы обязаны:**
**- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.**
**- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.**
**- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.**
**- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением изделия.**
**Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.**

**Рис. 1. Идентификация и маркировка изделия**

**Зонт защитный**
**Артикул: vpro trpd 2.6**

ТУ 25.99.29-004-84707976-2016
Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Хранить при t от плюс 5 до плюс 30 С. Гарантия 5 лет с момента продажи. Утилизация с бытовыми отходами. Не является СИЗ от падения с высоты. Не подлежит обязательному соответствию.
Дата производства: 2022

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Производитель: ООО «Вентопро» Россия, Московская обл., г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1

+7 (495) 640-45-05
vento@ventopro.ru
www.ventopro.ru

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**Рис. 2. Внешний вид, состав**




**Рис. 3. Сборка**




**Рис. 4. Использование**



**Рис. 6. Документ по оборудованию**

| | | |
|---|---|---|
| Оборудование | | |
| Модель и тип: vpro trpd 2.6 | Торговое наименование: Зонт защитный | Идентификационный номер: |
| Производитель: ООО «Вентопро | Адрес: МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1 | Телефон, факс, e-mail, веб-сайт: +7(495)640-45-05 vento@ventopro.ru |
| Год изготовления и дата истечения срока службы | Дата покупки | Дата первого применения |
| Прочая релевантная информация (например, № документа) | | |

**Хронология периодических проверок и ремонтов**

| Дата | (периодическая проверка или ремонт) | дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация | подпись компетентного лица | запланированная дата периодической проверки |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |