

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04745

Серия KZ № 0219220

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
 юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,
 фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная
 почта: info@kazexproaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Российская Федерация,
 город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, индекс: 125373, электронная почта: info@vento.ru, телефон: +7
 495 544 46 64

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", юридический адрес: Российская Федерация, город Москва,
 Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, почтовый индекс 125373, Адрес места осуществления деятельности по
 изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, улица Новопоселковая, дом 6, корпус 216/1, индекс: 125363

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки "VENTO". Спасательное подъемное устройство
 "Питон", артикул vnt 912; Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 13.92.29-113-42780816-2021 "Спасательные подъемные устройства VENTO",
 ГОСТ EN 354-2019 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические
 требования. Методы испытаний", ГОСТ EN 1496-2020 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с
 высоты. Устройства спасательные подъемные. Общие технические требования. Методы испытаний"; Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением
 Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола исследований (испытаний), выданного
 лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/130423/1 от
 13.04.2023г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от
 03.11.2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения и службы не более 10 лет со дня изготовления при соблюдении правил
 периодической проверки изделий, ухода, хранения, эксплуатации. Хранить в сухом и очищенном от загрязнений виде при температуре от плюс 5 до
 плюс 30 °С, оберегая от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, кислот, щелочей, нефтепродуктов и других химически активных
 веществ; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ EN 354-2019 Система стандартов
 безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ
 EN 1496-2020 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства спасательные
 подъемные. Общие технические требования. Методы испытаний;



СРОК ДЕЙСТВИЯ с 17.04.2023г. по 31.01.2027г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 органа по сертификации

Demidova
 (подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
 (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты(эксперты-аудиторы))

Magda
 (подпись)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
 (Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04745

Серия KZ № 0219220

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес үй 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б, 1 пәтер, индекс: 050012, электрондық пошта: info@kazexroaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, анықтама: КЗ.О.02.0361.09.07.2018 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электрондық пошта: info@vento.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс 125373, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

ӨНІМ Биіктіктен құлауға қарсы жеке қорғаныс құралдары "VENTO" сауда белгісі: "Питон" құтқару көтергіш құрылғысы, артикул vnt 912; Өнімдер ТУ 13.92.29-113-42780816-2021 "Құтқару көтеру құрылғылары VENTO" сәйкес келеді. ГОСТ EN 354-2019 "Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері". ГОСТ EN 1496-2020 "Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Құтқару көтергіш құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері". Сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 6307200000

Келен одағы комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген "Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" ТР КО 019/2011;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/130423/1 - 13.04.2023ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖІНС сынақ орталығы (аттестаты: KZ.T.02.0360); "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (аттестаты: № KZ.O.02.0361) сертифициатталған өнімдер үшін инспекциялық бақылау нәтижелері туралы есеп 03-11.2022ж.; 1С сертификаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

КОСЫМША АҚПАРАТ Сақтау және қызмет көрсету мерзімі бұйымдарды мерзімді тексеру, күту, сақтау, пайдалану ережелерін сақтай отырып, дайындалған күннен бастап 10 жылдан аспайды. Тікелей күн сәулесінің, жылу көздерінің, қышқылдардың, сілтілердің, мұнай өнімдерінің және басқа да химиялық белсенді заттардың әсерінен қорғай отырып, плюс 5-тен плюс 30 °С температурада құрғақ және пастанудан тазартылған күйде сақтаныз; Өнімдер ТР КО 019/2011 Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы, сәйкес келеді. ГОСТ EN 354-2019 Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері. ГОСТ EN 1496-2020 Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Құтқару көтергіш құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.

ҚОСЫМША МЕРЗІМІ 17.04.2023ж. бастап 31.01.2027ж. дейін

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Демидова Надежда Александровна
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

Магда Юлия Николаевна
(қолы)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)

