

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03312

Серия KZ № 0045313



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506. Фактический адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, улица Жамбыла, дом 106 Б, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361 выдан 15/05/2014 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН: 1037739017194, Юридический адрес: 125373, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, телефон: +7 (495) 544 46 64, электронная почта: info@vento.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНЕКС-КАНАТ", Юридический адрес: 302008, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Машиностроительная, дом 6, помещение 5, офис 206

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Верёвка статическая (канат с сердечником низкого растяжения) торговой марки "VENTO": "Профистатик 10", артикул vnt 410; "Профистатик 11", артикул vnt 411. Продукция изготовлена по заказу Общества с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", Юридический адрес: 125373, Российская Федерация, Московская область, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, в соответствии с ТУ 32.30.15-088-42780816-2017 "Канаты статические "Профистатик" VENTO", ГОСТ EN 1891-2014 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № СИЗ ТС/110418/1, № СИЗ ТС/110418/2 от 11/04/2018 г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360 от 15/05/2014 г.; акта о результатах анализа состояния производства от 11/12/2017 г. Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) согласно технической документации. ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (статья 4 пункт 4.2 подпункты 1, 5, 10; пункт 4.3 подпункты 21, 22; пункты 4.10-4.13), ГОСТ EN 1891-2014 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 4.10, 4.11).



Срок действия с 15.05.2018 г. по 15.05.2023 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Зияшев Тимур Кинесович (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты/эксперты-аудиторы): Шебалина Ольга Николаевна (Ф.И.О.)