



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

07.03.2024 № 22956/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО "ВЕНТОПРО"

д. Лешково, влд. 222, помещ. 1,  
г.о. Истра, Московская обл., 143581

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории  
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНТОПРО»

Реквизиты заявления: № 5621\ 2023 от 9 октября 2023 г.

ИНН 7733638990 ОГРН (ОГРНИП) 1087746064669

адрес местонахождения: д. Лешково, влд. 222, помещ. 1, и.о. Истра, Московская обл., 143581

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: д. Лешково, влд. 222, Московская обл., 143581

| №  | Наименование производимой промышленной продукции           | Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008) | Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС | Реквизиты документа, содержащего требования к производимой промышленной продукции |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Анкерное устройство типа А "УХО" (оцинкованная сталь)      | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 2. | Анкерное устройство типа А "УХО" (нержавеющая сталь)       | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 3. | Анкерное устройство типа А "УХО М16" (оцинкованная сталь)  | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ 25.99.29-013-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 4. | Анкерное устройство типа А "УХО М16" (нержавеющая сталь)   | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ 25.99.29-013-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 5. | Анкерное устройство типа А "УХО НОВА" (оцинкованная сталь) | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ 25.99.29-020-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019                                   |
| 6. | Анкерное устройство типа А "УХО НОВА" (нержавеющая сталь)  | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ 25.99.29-020-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019                                   |
| 7. | Анкерное устройство типа А "Дюраль"                        | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ 25.99.29-013-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 8. | Анкерное устройство типа В "ЛЕСЕНКА" (нержавеющая сталь)   | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ-25.99.29-014-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015                        |
| 9. | Анкерное устройство типа В "ЛЕСЕНКА" (оцинкованная сталь)  | 25.99.29.190                                          | 8428 90                                   | ТУ-25.99.29-014-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-                            |

|     |                                                               |              |         |                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |              |         | 2015                                                       |
| 10. | Анкерное устройство типа А<br>"КОРОБ" (оцинкованная сталь)    | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 11. | Анкерное устройство типа А<br>"КОРОБ" (нержавеющая сталь)     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 12. | Анкерное устройство типа А<br>"ТЕТИВА" (оцинкованная сталь)   | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 13. | Анкерное устройство типа А<br>"ТЕТИВА" (нержавеющая сталь)    | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 14. | Анкерное устройство типа В<br>"КРЮК"                          | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 15. | Анкерное устройство типа В<br>"ТРАВЕРСА" (нержавеющая сталь)  | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 16. | Анкерное устройство типа В<br>"ТРАВЕРСА" (оцинкованная сталь) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 17. | Анкерное устройство типа А<br>"ЛИФТ" (оцинкованная сталь)     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 18. | Анкерное устройство типа А<br>"ЛИФТ" (нержавеющая сталь)      | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-001-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 19. | Анкерное устройство типа В<br>"ЗАСОВ"                         | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-006-84707976-2016, ГОСТ EN                     |

|     |                                                             |              |         |                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |              |         | 795-2019, 9001-2015                                        |
| 20. | Анкерное устройство типа В "Парапет"                        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-022-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 21. | Анкерное устройство типа А "УХО ИНСТАЛ"                     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-020-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019            |
| 22. | Анкерное устройство типа Е "КРЕСТ"                          | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-005-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 23. | Анкерное устройство типа А "Лепесток"                       | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-007-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019            |
| 24. | Анкерное устройство типа А для установки на профнастил А301 | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-007-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 25. | Анкерное устройство типа А для установки на профнастил А302 | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-007-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 26. | Анкерное устройство типа А для установки на профнастил А311 | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-007-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 27. | Анкерное устройство типа А для установки на профнастил А312 | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-007-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 28. | Анкерное устройство типа А "Пост" А421                      | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-010-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 29. | Анкерное устройство типа А "Пост" А422                      | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-010-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-     |

|     |                                                        |              |         |                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |              |         | 2015                                                       |
| 30. | Анкерное устройство типа А<br>"Трансформатор-пост"     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-015-84707976-2019, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 31. | Анкерное устройство типа В<br>"Контейнер-пост"         | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-013-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 32. | Анкерное устройство типа В "Скала"<br>с лебедкой       | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-004-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 33. | Анкерное устройство типа В "Скала"<br>без лебедки      | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-004-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 34. | Анкерное устройство типа В<br>"Квадропад ВЕНТОПРО"     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-027-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015 |
| 35. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (10 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 36. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (15 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 37. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (20 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 38. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (25 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 39. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (30 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 40. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (35 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 41. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (40 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                              |
| 42. | Устройство для спуска/подъема<br>"Лебедка" (45 метров) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-                                  |

|     |                                                                |              |         |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |              |         | 2016                                                           |
| 43. | Устройство для спуска/подъема "Лебедка" (50 метров)            | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                                  |
| 44. | Устройство для спуска/подъема "Лебедка" (55 метров)            | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                                  |
| 45. | Устройство для спуска/подъема "Лебедка" (60 метров)            | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                                  |
| 46. | Ступень для штатива                                            | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-004-84707976-2016                                  |
| 47. | Зонт защитный                                                  | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-004-84707976-2016                                  |
| 48. | Инсталляционная штанга в комплекте с насадками ИНСТАЛ-1        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021                                  |
| 49. | Инсталляционная штанга в комплекте с насадками ИНСТАЛ-2        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021,<br>отсутствует                  |
| 50. | Инсталляционная штанга в комплекте с насадками ИНСТАЛ-3        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021,<br>отсутствует                  |
| 51. | Инсталляционная штанга в комплекте с насадками ИНСТАЛ-4        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021,<br>отсутствует                  |
| 52. | Инсталляционная штанга в комплекте с насадками ИНСТАЛ-5        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021,<br>отсутствует                  |
| 53. | Комплект со штангой электрической телескопической СПАСАТЕЛЬ-1  | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021,<br>отсутствует                  |
| 54. | Комплект со штангой телескопической дюралюминиевой СПАСАТЕЛЬ-2 | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-032-84707976-2021                                  |
| 55. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "МОНОСПАС"        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-012-84707976-2018, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |
| 56. | Высотный спасательный комплект "САПСАН ВЭУ"                    | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-017-84707976-                                      |

|     |                                                                                                                          |              |         |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                          |              |         | 2019, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011                          |
| 57. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Шельф"                                                                     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-016-84707976-2019, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |
| 58. | Петля спасательная "Косынка Впро"                                                                                        | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-018-84707976-2020, ГОСТ EN 1498-2014               |
| 59. | Средство защиты от падения с высоты ползункового типа, перемещаемое по жесткой анкерной линии "ЛИФТ" (нержавеющая сталь) | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-002-84707976-2016, ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 |
| 60. | Анкерное устройство типа D "Двугавр"                                                                                     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-003-84707976-2016, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015     |
| 61. | Анкерное устройство типа С "Трослайн 2.0"                                                                                | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-039-84707976-2022, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015     |
| 62. | Анкерное устройство типа С "ТАНДЕМ"                                                                                      | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ-25.99.29-011-84707976-2018, ГОСТ EN 795-2019, 9001-2015     |
| 63. | Анкерное устройство типа С "Трослайн 3.0"                                                                                | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-029-84707976-2020, ГОСТ EN 795-2019                |
| 64. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сапсан"                                                                    | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |
| 65. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сокол"                                                                     | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р 57379-2016/EN 341-2014   |
| 66. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сапсан ФИКС"                                                               | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р                          |



|     |                                                                              |              |         |                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |              |         | 57379-2016 / EN 341:2011                                       |
| 67. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сокол ФИКС"                    | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |
| 68. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сапсан ДРАЙВЕР"                | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |
| 69. | Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации "Сапсан ДРАЙВЕР с шуруповертом" | 25.99.29.190 | 8428 90 | ТУ 25.99.29-037-84707976-2022, ГОСТ Р 57379-2016 / EN 341:2011 |

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции:

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 от 27 февраля 2024 г. № 4021002568.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента  
металлургии и материалов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Минпромторга России.

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5569A56D45567B8A4231762E878E221E  
Кому выдан: Марков Иван Александрович  
Действителен: с 14.07.2023 до 06.10.2024

И.А. Марков